

**INTERNET** [www.fiat-transporter.de](http://www.fiat-transporter.de)

**INFOLINE: 00800 3428 0000** (gebührenfrei)

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie da, die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Für alle, die mehr wissen wollen, ist Fiat rund um die Uhr auch im Internet präsent.

Mit noch mehr technischen Daten und Informationen über die Ausstattungen der Fiat Transporter Modelle. Zusätzlich finden Sie spezielle Auf- und Umbaumöglichkeiten mit Herstellernachweisen. Oder sagen Sie uns einfach Ihre Meinung zu den Fiat Transportern. Herzlich willkommen bei [www.fiat-transporter.de](http://www.fiat-transporter.de).

**Fiat Automobil AG**  
**Olof-Palme-Straße 17**  
**60439 Frankfurt am Main**  
**Sitz der Gesellschaft:**  
**Fiat Automobil AG**  
**Salzstraße 140**  
**74076 Heilbronn**

Die in diesem Prospekt abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.  
Fiat behält sich das Recht vor, den Liefergegenstand zu ändern und von der Beschreibung, auch im technischen Bereich, abzuweichen, sofern dies für den Käufer zumutbar ist und der Wert des Liefergegenstandes dadurch nicht gemindert wird.

# Fiat Scudo

Technische Daten und Ausstattung

**FIAT**  
TRANSPORTER

# Technische Daten

## Fiat Scudo Kastenwagen – Kombi

Motor	90 Multijet
Zylinderanzahl, Anordnung	4, in Reihe vorn quer
Anzahl Ventile	16
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1 560
Verdichtungsverhältnis	18,0 : 1
Max. Leistung, kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	66 (90) bei 4 000
Max. Drehmoment, Nm (kgm) bei min <sup>-1</sup>	180 (18,3) bei 1 750
Steuerung (Antrieb)	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)
Einspritzung	Direkteinspritzung Multijet „Common Rail“ mit elektrischer Steuerung, Turbolader und Ladeluftkühler
Abgasnorm	Euro 4
Abgasreinigung	EGR-Ventil, 2 Oxidationskatalysatoren

### Kraftübertragung

Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung	Einscheibentrockenkupplung
Anzahl der Gänge	5 Gänge und Rückwärtsgang
Getriebeübersetzung	
1. Gang	3,455 : 1
2. Gang	1,867 : 1
3. Gang	1,156 : 1
4. Gang	0,822 : 1
5. Gang	0,660 : 1
6. Gang	–
Rückwärtsgang	3,333 : 1
Achsübersetzung	5,067 : 1

### Lenkung

Bauart	Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Servounterstützung
Wendekreis (m)	12,18 (L1: Radstand 3 000 mm) – 12,59 (L2: Radstand 3 000 mm)

### Bremsen (S = Scheiben)

Typ	Zweikreisbremssystem, achsenmäßig unterteilt, vorn Scheiben, hinten Trommel
Vorn Ø (mm)	S 304 x 28 (innenbelüftet)
Hinten Ø (mm)	S 290 x 14

### Fahrwerk

Vorn	Einzelradaufhängung Typ McPherson mit unteren Dreieck
Hinten	Torsionsachse mit Schraubenfedern, Panhardstab und Stabilisator
Reifen	215/60 R16C (Kawa), 215/60 R16 (Kombi)

### Elektrische Anlage (12 V)

Batterie, Kapazität (Ah)	50
--------------------------	----

### Gewichte (kg)

Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung	1 433 - 1 672 (Kawa), 1 619 - 1 650 (Kombi)
Max. Anhängelast, ungebremst	750
Max. Achslast (vorn/hinten)	1 400/1 700 (Kawa), 1 400/1 550 (Kombi)
Max. Stützlast	70 (Kawa 10 L1H1)   60
Max. Dachlast	170


### Fahrleistungen

Kraftstofftank (l)	80
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	145
Verbrauch, innerstädtisch / außerstädtisch / kombiniert* (l/100 km)	8,4 - 8,6 / 6,6 - 6,8 / 7,2 - 7,5

\* Angaben nach 80/1268 2004/3/EC.



# Kastenwagen und Kastenwagen verglast Radstand 3 000 mm (L1)




Abmessungen (mm)	Kastenwagen 10
Radstand	3 000
Außenlänge	4 805
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 942 - 1 894 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	830
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203
<b>Laderaum</b>	
Länge	2 254
Breite	1 560
Abstand zwischen Radkästen	1 260
Höhe	1 390
Höhe Ladekante (unbeladen)	562 - 604 (490 - 499 mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)

Ladevolumen 5 m <sup>3</sup>	Kastenwagen 10					
	SX	ELX	SX	ELX	SX	ELX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen	272.1L1.0	272.1N1.0	272.1L2.0	272.1N2.0	272.1L3.0	272.1N3.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast	272.1V1.0	272.1X1.0	272.1V2.0	272.1X2.0	272.1V3.0	272.1X3.0
Motor	90 Multijet		120 Multijet		140 Multijet DPF	
Leergewicht <sup>▲</sup> (kg)	1 736		1 777		1 792	
Nutzlast (kg)	925		925		925	
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 672		2 000		2 000	
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 661		2 702		2 717	

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# Kastenwagen und Kastenwagen verglast Radstand 3 122 mm (L2)




Abmessungen (mm)	Kastenwagen 12
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 942 - 1 894 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1 038
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203
<b>Laderaum</b>	
Länge	2 584
Breite	1 560
Abstand zwischen Radkästen	1 260
Höhe	1 390
Höhe Ladekante (unbeladen)	562 - 604 (490 - 499 mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)

Ladevolumen 6 m <sup>3</sup>	Kastenwagen 12			
	SX	SX	ELX	SX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen	272.4L1.0	272.4L2.0	272.4N2.0	272.4L3.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast	272.4V1.0	272.4V2.0	272.4X2.0	272.4V3.0
Motor	90 Multijet	120 Multijet		140 Multijet DPF
Leergewicht <sup>▲</sup> (kg)	1 755	1 807		1 821
Nutzlast (kg)	1 125	1 125		1 125
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 453	1 968		2 000
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 880	2 932		2 946

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# Kastenwagen mit Hochdach, Kastenwagen verglast mit Hochdach, Radstand 3122 mm (L2)




Abmessungen (mm)	Kastenwagen 12
Radstand	3122
Außenlänge	5135
Außenbreite	1895
Spurweite vorn	1574
Spurweite hinten	1574
Außenhöhe (unbeladen)	2276 - 2204 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1038
<b>Hecktür</b>	
Breite	1237
Höhe	1630
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1293
<b>Laderaum</b>	
Länge	2584
Breite	1560
Abstand zwischen Radkästen	1260
Höhe	1700
Höhe Ladekante (unbeladen)	562 - 604 (490 - 499 mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)

Ladevolumen 7 m <sup>3</sup>	Kastenwagen 12			
	SX	ELX	SX	ELX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen mit Hochdach	272.4M1.0	272.4P1.0	272.4M2.0	272.4P2.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast mit Hochdach	272.4W1.0	272.4X1.0	272.4W2.0	272.4X2.0
Motor	90 Multijet		120 Multijet	
Leergewicht▲ (kg)	1775		1838	
Nutzlast (kg)	1125		1125	
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1433		1937	
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2900		2963	

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# Kombi teilverglast, 5/6-Sitzer, Radstand 3 000 mm (L1)




Abmessungen (mm)	Kombi
Radstand	3 000
Außenlänge	4 805
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 980
Überhang vorn	975
Überhang hinten	830
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203

Bestellschlüssel Nr.	Kombi		
	272.5S1.0	272.5S2.0	272.5S3.0
Motor	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet DPF
Leergewicht▲ (kg)	1 808	1 884	1 899
Zuladung (kg)	875	875	875
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 650	1 751	2 000
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 683	2 759	2 774

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# Kombi teilverglast, 5/6-Sitzer, Radstand 3 122 mm (L2)




Abmessungen (mm)	Kombi teilverglast
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 980
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1 038
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203

Bestellschlüssel Nr.	Kombi		
	272.6S1.0	272.6S2.0	272.6S3.0
Motor	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet DPF
Leergewicht <sup>▲</sup> (kg)	1 839	1 916	1 930
Zuladung (kg)	875	875	875
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 619	1 719	1 975
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 714	2 791	2 805

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

\*\* Nicht lieferbar in den Versionen Panorama Family und Panorama Executive.

# Kombi und Panorama, Radstand 3 000 mm (L1)




Abmessungen (mm)	Kombi und Panorama 5/6-Sitzer
Radstand	3 000
Außenlänge	4 805
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 980
Überhang vorn	975
Überhang hinten	830
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203

Bestellschlüssel Nr. Kombi: Bestellschlüssel Nr. Panorama Family: Bestellschlüssel Nr. Panorama Executive:	Kombi und Panorama		
	272.5Q1.0 / 272.5R1.0	272.5Q2.0 / 272.5R2.0	272.5Q3.0 / 272.5R3.0
	272.5E1.0 272.5K1.0	272.5E2.0 272.5K2.0	272.5E3.0 272.5K3.0
Motor	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet DPF
Leergewicht <sup>▲</sup> (kg)	1 886	1 962	1 977
Zuladung (kg)	797	797	797
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 650	1 751	2 000
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 683	2 759	2 774

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# Kombi und Panorama, Radstand 3 122 mm (L2)



Abmessungen (mm)	Kombi und Panorama
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 980
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1 038
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203

	Kombi und Panorama		
	272.6R1.0	272.6R2.0 272.6E2.0 272.6K2.0	272.6R3.0 272.6E3.0 272.6K3.0
Bestellschlüssel Nr. Kombi:			
Bestellschlüssel Nr. Panorama Family:			
Bestellschlüssel Nr. Panorama Executive:			
Motor	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet DPF
Leergewicht <sup>▲</sup> (kg)	1 839	1 916	1 930
Zuladung (kg)	875	875	875
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 619	1 719	1 975
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 714	2 791	2 805

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# Serienmäßige Ausstattung und Sonderausstattung

## Fiat Scudo

	Kastenwagen SX	Kastenwagen ELX	Kombi	Panorama Family	Panorama Executive
<b>Außenausstattung</b>					
Getönte Scheiben (Heckscheibe, 2. und 3. Reihe)	○	○	○	○	○
Nebelscheinwerfer	○	●	○	●	●
Leichtmetallräder 215/60 R16	-	-	○	○	○
Heckklappe verglast mit Scheibenwischer, beheizbar (nicht für Kastenwagen L2)	○	○	○	●	●
Metalllackierung	○	○	○	○	○
Heckflügeltüren verglast mit Scheibenwischer und beheizbar	○	○	○	○	○
Schiebetür Fahrerseite verblecht	○	○	-	-	-
Heckflügeltüren verglast	○	○	●	-	-
Schiebetür Beifahrerseite verglast*	○	○	●	●	●
Schiebetür Fahrerseite verglast (inkl. Opt. 520)*	○	○	○	○	●
Fenster 2. Reihe fest, Fahrer- und Beifahrerseite*	○	○	○	-	-
Fenster 2. Reihe schiebbar, Fahrer- und Beifahrerseite*	○	○	●	●	●
Fenster 2. Reihe fest, Beifahrerseite*	○	○	-	-	-
Paket Look I: Teillackierte Stoßfänger, Nebelscheinwerfer, Radvollblenden	○	●	○	●	●
<b>Innenausstattung</b>					
Gepäckabdeckung	-	-	-	○	●
Stahltrennwand ohne Fenster	○	○	-	-	-
Beifahrerdoppelsitz ohne Gurtstraffer Mittelsitz	○	○	○	-	-
Stahltrennwand mit Fenster	○	○	-	-	-
Beifahrerdoppelsitz mit Gurtstraffer Mittelsitz	○	○	○	○	-
Ladeschutznetz	-	-	-	○	○
Laderaumverkleidung bis Gurthöhe + 12V Steckdose	●	●	-	-	-
Sitzheizung Fahrer- / Beifahrersitz (inkl. Opt. 627)	○	○	○	-	-
Sitzheizung Fahrer- / Beifahrerdoppelsitz (inkl. Opt. 186)	○	○	○	-	-
Sitzheizung Fahrer- / Beifahrerdoppelsitz (inkl. Opt. 293)	-	-	-	○	○
Höhenverstellbarer Fahrersitz stufenweise	●	-	●	-	-
Höhenverstellbarer Fahrersitz stufenlos, mit Lordosenstütze und Armlehne	○	●	○	●	●
Sitzbezüge Kunstleder (Pierce Grau)	○	○	-	-	-
Sitzbezüge Velours (Transcodage Grau für Kastenwagen und Kombi, Jocaste Grau für Panorama Family und Panorama Executive)	○	○	○	○	●
Getränkehalter für Fahrer und Beifahrer + Zigarettenzünder	○	●	○	●	●
2. Sitzreihe Modularität Typ 2, Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, umklappbare Rückenlehne + hochklappbare Sitze, herausnehmbar	-	-	○	-	-
3. Sitzreihe Modularität Typ 2, Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, umklappbare Rückenlehne + hochklappbare Sitze, herausnehmbar (nicht für Kombi teilverglast)	-	-	○	-	-
3. Sitzreihe Modularität Typ 2, Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, umklappbare Rückenlehne + hochklappbare Sitze herausnehmbar (nicht für Kombi teilverglast)	-	-	-	○	-
3. Sitzreihe Modularität Typ 3, Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, einzeln umklappbare Rückenlehnen + nach oben klappbare Sitze	-	-	-	○	○
Paket Komfort Sitze: Sitzheizung Fahrer- / Beifahrersitz, Seiten-Airbags	○	○	○	○	-
Paket Komfort Sitze: Sitzheizung für Panorama Executive	-	-	-	-	○
<b>Sicherheitsausstattung</b>					
Fahrer-Airbag	●	●	●	●	●
ABS mit EBD, Hydraulischer Bremsassistent (HBA)	●	●	●	●	●
Schutzgitter hinter Fahrersitz	●	●	-	-	-
ESP mit ASR	○	●	○	○	●
Beifahrer-Airbag	○	●	○	●	●
Seiten-Airbags	○	○	○	○	●
Kopf-Airbags	-	-	○	○	○
<b>Audio / Telematik</b>					
Radio mit CD-Player + Multifunktionstasten am Lenkrad, 4 Lautsprecher, 6 Lautsprecher bei Panorama Family und Panorama Executive	○	○	○	○	●
Freisprechanlage über Bluetooth®	○	○	○	○	○
CD-Wechsler in Armaturentafel (5 CDs)	○	○	○	○	○
Connect NAV / Navi mit Piktogrammdarstellung mit Radio und integrierter Bluetooth-Freisprecheinrichtung	○	○	○	○	○
Connect NAV+ / Navi mit Kartendarstellung, Radio und integrierter Bluetooth-Freisprecheinrichtung	○	○	○	○	○

● = Serienausstattung

○ = Sonderausstattung

- = nicht lieferbar

\* = nicht für Kawa L2H2


# Serienmäßige Ausstattung und Sonderausstattung

## Fiat Scudo

	Kastenwagen SX	Kastenwagen ELX	Kombi	Panorama Family	Panorama Executive
<b>Funktion / Elektrik</b>					
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	●	●	●	●	●
Elektrische Fensterheber	●	●	●	●	●
Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter	○	○	○	●	-
Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel	●	●	○	●	-
Regen- und Lichtsensor	○	●	○	○	●
Automatische Vollluftfederung an der Hinterachse	○	●	○	○	●
Automatische Zwei-Zonen Klimaanlage	-	-	-	○	●
Zusatzheizung mit Klimaanlage kombiniert im Fahrgastraum	-	-	○	○	●
Zuheizer	○	○	○	○	●
Wärmedämmende Frontscheibe	○	○	○	●	●
Cruise Control	○	○	○	○	●
Elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel	○	○	○	○	●
Einparkhilfe hinten	○	○	○	○	●
Paket Easy Load: Automatische Vollluftfederung an der Hinterachse mit Up/Down-Funktion, Einparkhilfe, anklappbare elektrische Außenspiegel	○	-	○	○	-
Automatische Vollluftfederung mit Up/Down-Funktion an der Hinterachse	○	○	○	○	○
Erhöhung der Zuladung um 120 kg (nicht für Kombi teilverglast)	-	-	○	○	○

# Technisches Glossar

## Automatische Vollluftfederung mit oder ohne Up/Down-Funktion




Unabhängig vom Umfang und der Verteilung der Ladung sorgt die automatische Vollluftfederung an der Hinterachse für eine konstante Fahrzeughöhe. Somit leistet sie nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur aktiven Sicherheit sondern auch zum Fahrkomfort. Darüber hinaus bietet die automatische Vollluftfederung mit Up/Down-Funktion die Möglichkeit, die Höhe der Heckladekante um jeweils 5 cm abzusenken bzw. anzuheben.

## Elektrohydraulische Servolenkung




Die Versionen 120Multijet und 140Multijet DPF sind mit einer elektrohydraulischen Servolenkung ausgestattet, welche den Kraftaufwand am Lenkrad bei Lenkmanövern im Stand reduziert und bei hohen Geschwindigkeiten höchste Präzision garantiert. Die Lenkunterstützung erfolgt durch eine Elektropumpe, die in Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindigkeit und der Drehgeschwindigkeit des Lenkrads gesteuert wird (und daher von der Motordrehzahl unabhängig ist).

## Easy Entry




Die Versionen Kombi und Panorama verfügen in der zweiten und dritten Sitzreihe über einen Einzelsitz auf der rechten Seite mit Easy Entry-Funktion. Sie lassen sich nach oben klappen, um den Zugang zur dritten Sitzreihe bzw. zum Laderaum zu erleichtern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Einzelsitz zu entfernen und ein größeres Ladevolumen zu realisieren.

## Einparkhilfe hinten




4 Ultraschallsensoren werden bei eingelegtem Rückwärtsgang automatisch aktiviert und warnen den Fahrer vor dahinterliegenden Hindernissen. Die Entfernung wird durch ein intermittierendes akustisches Signal angezeigt. Ein Dauerton weist darauf hin, dass der Mindestabstand erreicht ist.

## ASR – Antriebschlupfregelung



Das System verhindert durch selektives Abbremsen oder die vorübergehende Drosselung der Motorleistung das Durchdrehen eines oder beider Antriebsräder bei geringer Bodenhaftung.

## Konfigurationen der zweiten bzw. dritten Sitzreihe




A: Modularität 1: Zweier-Sitzbank + Einzelsitz mit starrer Rückenlehne, herausnehmbar.  
Modularität 2: Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, umklappbare Rückenlehne + hochklappbare Sitze, herausnehmbar.  
B: Modularität 3: Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, einzeln umklappbare Rückenlehne + um- und hochklappbare Sitze, herausnehmbar.

## HBA – Hydraulischer Bremsassistent




Der hydraulische Bremsassistent sorgt direkt über den Bremskraftverstärker dafür, dass der Druck im Bremskreis bei einer Vollbremsung automatisch optimiert wird.

## ABS – Antiblockiersystem der Räder




ABS verhindert das Blockieren eines oder mehrerer Räder während einer Vollbremsung, sorgt für höhere Bodenhaftung und folglich für eine bessere Straßenlage.

## ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm



Das System greift in Notsituationen wie zum Beispiel bei plötzlichen Ausweichmanövern ein. Es überwacht unter anderem die Seitenbeschleunigung, die Geschwindigkeit, die Bodenhaftung, den Lenkwinkel, greift notfalls am Antriebsdrehmoment und an der Bremsanlage ein, um wieder eine perfekte Fahrstabilität herzustellen.

## EBD – Elektronischer Bremskraftverteiler



Der elektronische Bremskraftverteiler verteilt die Bremskraft auf die Vorder- und Hinterachse, um in jeder Fahrsituation höchste Sicherheit zu gewährleisten.



## DIE FAHRZEUGGARANTIEN

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Fiat über das Händlernetz folgende Garantien:

Zu jedem Fiat gehört die 24-monatige Fiat **Mängelbeseitigungsgarantie** ohne km-Begrenzung, **8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden** von innen nach außen und **3 Jahre Lackgarantie**.

Die europaweite **Mobilitätsgarantie** in den ersten beiden Zulassungsjahren.



In Zusammenarbeit mit dem  
AvD als Service Gesellschaft

Mit der Fiat Scudo Mobilitätsgarantie sind Sie im Notfall nicht auf sich gestellt. Durch die Zusammenarbeit mit den Spezialisten des AvD sichergestellt, dass alle Scudo-Fahrzeuge ab Erstzulassung 01.10.2006 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 7,5 Tonnen - nach Möglichkeit **direkt vor Ort** wieder einsatzbereit gemacht werden. Sollte dies nicht gelingen, ist der Weitertransport von termingebundenen Waren und Gütern im Rahmen der Regelung für das Ersatzfahrzeug gewährleistet. Die Weiterreise der Fahrzeuginsassen ist ebenfalls geregelt. Entstehende Kosten für die Umladehilfe sind nicht Bestandteil der Garantie.

Die Servicegesellschaft sorgt dafür, dass Sie unter der gebührenfreien Rufnummer 01802/110 110 an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden täglich umfangreichen Service erhalten.

Inhalt und Umfang der Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen zur Mobilitätsgarantie zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeug gehörenden Serviceheft hervorgehen.



## OPTIONALE SERVICE- UND GARANTIELEISTUNGEN

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie: Mit den Extension Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie auf Wunsch ein umfassendes Garantiepaket, das Sie vor teuren Überraschungen im Schadensfall schützt und eine Werterhöhung Ihres Fahrzeugs darstellt.

Sie bestimmen die Laufzeit. Die Extension Produkte bieten Ihnen nach Ablauf der Fahrzeuggarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 150.000 Kilometern. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 22. Monats nach Erstzulassung – bis zu 50.000 km.

Durch **Extension** sind die wichtigsten Baugruppen und Bauteile wie z. B. nahezu die gesamte Technik vom Motor über Getriebe und Elektronik bis zu den Bremsen gegen Defekte, die zu einer Panne führen können, abgesichert. EXTENSION beinhaltet überdies eine Mobilitätsgarantie, die europaweit für umfassende Hilfe bei einer pannenbedingten Reparatur sorgt.

**Extension Basic** bietet Ihnen den kompletten Garantieumfang von Extension, je nach Ihrer Wahl mit oder ohne Mobilitätsgarantie. Ihre Selbstbeteiligung pro Schadenfall beträgt 250,- €.

**Extension Comfort** bietet den kompletten Leistungsumfang von Extension inklusive der Mobilitätsgarantie. Darüber hinaus profitieren Sie von einer Reparaturkostenversicherung für die Komfortelektronik. So sind z. B. Wegfahrsperre, elektrische Fensterheber u. v. m. im Garantiefall gedeckt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen „Extension Basic, Extension und Extension Comfort“ zu entnehmen.

Ihr Fiat Transporter Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

14

15

## OPTIONALES WARTUNGS- UND REPARATURPROGRAMM

Mit dem Premium-Servicepaket profitieren Sie von einer hohen Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Denn EXTENSION Top übernimmt die Kosten der turnusmäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten Ihres Fahrzeugs, deckt die Reparaturkosten inklusive der Verschleißteile ab und schließt selbst erforderliches Material wie Ölfilter, Zündkerzen und Luftfilter ein. Das Servicepaket kann innerhalb der ersten 12 Monate nach Erstzulassung bei einer max. Laufleistung von 10.000 km abgeschlossen werden. Die Laufzeit ist zwischen 12 bis 60 Monaten bzw. einer Laufleistung von 30.000 km bis 190.000 km frei wählbar.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen „Extension Top“ zu entnehmen.

Ihr Fiat Transporter Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

## FINANZIERUNG, LEASING UND VERSICHERUNG

Die Finanzierung mit der **Fiat Bank** bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: Die Drei-Wege-Finanzierung **Fiat Bank Formula**. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: **Fiat Bank Leasing**. Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden: Mit der **Fiat Bank** fahren Sie sicher. Wir sind seit 1929 die Bank Nr. 1 für Fiat Fahrer und alle, die es werden wollen. Aktuelle Informationen inkl. Musterangebote finden Sie unter [www.fiatbank.de](http://www.fiatbank.de). Die freundlichen Fiat Transporter Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

Der **Fiat Versicherungs Dienst** vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflicht- über die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.